

FRANKLIN

SKY HOME

Wohnung Nr.: 50

Datum: 23. Jun 2022

Wohnung Nr.: 50 technische WE-Nummer: 05 W05

AUSWAHL

Produkt	Leistung	Beschreibung
	Landhausdiele Parkett Raucheiche Universal 5. OG: Flur + Wohnen/ Essen/ Küche + Garderobe : 46.80 (m2) Zimmer 1 : 11.20 (m2) Schlafen : 15.50 (m2)	Designlinie 2 - Parkett 5 FA Haro Serie 2500 3-Schicht Fertigparkett Landhausdiele Format 220 x 18 cm mit 2 Längsfasen
	Fliese Moka 5. OG: Bodenfläche Bäder gesamt: 9.30 (m2) Abstellkammer m. Waschmaschine: 1.20 (m2)	Fa. Florim floor gres Serie: Industrial Format 60 x 60 cm
	Fliese Taupe 5. OG: Wandfliesenfläche Bäder gesamt : 13.95 (m2)	Fa. Florim floor gres Serie: Industrial
Dogo 4 / 4	Naturstein-abdeckung Ablage dunkel	Ablage Sichtkante im Bad Granit, Champagne, Braun, Aqua power und imprägniert. Abbildung dient als Beispiel.
Page 1 / 4		

*	Fliesen-spiegel Design 1	Format 30x60 cm
	Designlinie 3 Duravit Waschtisch&Tiefspül-WC	Porzellanwaschtisch Serie: DuraSquare Tiefspül-WC, WC-Sitz inkl. Absenkautomatik Serie: Darling New
	Kaldewei Badewanne	Serie: Puro
	Kaldewei Duschwanne	Serie: Superplan
	Dusch- bzw. Badewannenabtrennung	Firma Duschwelten Ganzglastrennwand, Scharniere chrom. Bilder sind beispielhaft.
Page 2 / 4		

	Designlinie 1 Badarmaturen / WC-Drücker	Armaturen für Waschtisch/Dusche/Badewanne: Grohe Serie Essence "chrom" WC-Drücker: Arena Cosmopolitan
	Handtuchheizkörper	Fa. Kermi Serie: Geneo Quadris
	Elektroinstallationen	Für Schalter und Steckdosen in den Wohnungen wird das Fabrikat Busch Jaeger Serie future linear verwendet. Farbe: studioweiß matt
C - re - e - e - e - e - e - e - e - e -	Türsprechanlage Video Hochhaus	System: Fa. Busch-Jaeger System: Busch-Welcome Panel 5 studioweiß matt
Page 3 / 4	Beleuchtung Bäder	LED Einbau-Downlight in Abhangdecke

E Franklin | GBG – Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbHLeoniweg 2, 68167 Mannheim | Tel.: 0621-3096-209 | E-Mail: verkauf@gbg-mannheim.de

-		
-	Beleuchtung Loggien, Balkone, Terrassen	Die Beleuchtung erfolgt mit Wandeinbauleuchten, Fa. Bega o. glw. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt über Tasterschaltung.